

## سلسلة استعداد للباكوريا رقم (9)

السنة الدراسية : 2007/2008

المستوى : ثالثة ثانوي

الشعبة : علوم تجريبية + رياضيات

و تقني رياضي

عداد الأستاذ  
حليلات عامر

### المحاور : العد (التحليل التوافقي) + الاحتمالات

#### العد (التحليل التوافقي)

**التمرين (01)** يحتوي كيس على 18 كرة منها 4 كرات حمراء مرقمة من 1 إلى 4 و 6 كرات بيضاء مرقمة من 1 إلى 6 و 8 كرات خضراء مرقمة من 1 إلى 8.

1. ن سحب من هذا الكيس 3 كرات في آن واحد. ما هو عدد الحالات التي نحصل فيها على :  
(أ) 3 أرقام فردية (ب) كرة حمراء على الأقل (ج) كرة واحدة فقط تحمل الرقم 4
2. ن سحب من هذا الكيس 3 كرات على التوالي بحيث نعيد في كل مرة الكرة المسحوبة إلى الكيس قبل السحب الموالي. ما هو عدد الحالات التي نحصل فيها على :  
(أ) 3 أرقام فردية (ب) كرة حمراء على الأقل (ج) كرة واحدة فقط تحمل الرقم 4

**التمرين (02)** اشترى احد التلاميذ المجتهدين 3 كتب للرياضيات وكتابين للفيزياء وأربعة كتب للأدب العربي ثم أراد أن يضعهم على رف مكتبته فما هو عدد الطرق الممكنة لتحقيق ذلك إذا :  
(أ) أراد وضع الكتب ذات نفس المادة متجاورة  
(ب) كتب الأدب العربي فقط متجاورة . (ج) دون شرط .

**التمرين (03)** :  $n/1$  عدد طبيعي ، اثبت أن :  $C_n^0 + C_n^1 + ..... + C_n^n = 2^n$

$n/2$  و  $m$  عدنان طبيعيين حيث :  $n \geq m$

أ - أثبت أن :  $mC_n^m = nC_{n-1}^{m-1}$

ب - استنتج قيمة مبسطة للمجموع  $S$  حيث :  $S = \sum_{m=0}^{m=n} mC_n^m$

**التمرين (04)** :  $n/1$  أوجد العدد الطبيعي  $n$  في كل حالة من الحالات التالية :

$$C_n^3 + C_{2n}^2 = 8n \quad (ب) , \quad C_n^0 + C_n^2 + C_n^3 = \frac{5n}{2} + 1 \quad (أ)$$

$$\begin{cases} C_{x+1}^y = C_x^{y-1} \\ C_{x+y}^2 = 10 \end{cases} \quad \text{حل في } \mathbb{N}^2 \text{ الجملة التالية :}$$

**التمرين (05)** في مركز أبحاث يراد تشكيل لجنة تضم 4 أعضاء مختارين من بين 6 باحثين و 4

باحثات. (1) ما هو عدد اللجان الممكن تشكيلها؟

(2) ما هو عدد اللجان الممكن تشكيلها في الظروف التالية:

(أ) الأعضاء الأربعة المختارين باحثات؟ (ب) من بين الأعضاء المختارين توجد باحثة واحدة فقط؟  
(ج) من بين الأعضاء المختارين توجد على الأقل باحثة.

(د) من بين الأعضاء المختارين يوجد على الأكثر باحثان

(3) ما هو عدد اللجان الممكن تشكيلها إذا كانت هذه اللجنة تضم رئيسا ونائبا له و كاتبين

**التمرين (06)**  $n$  عدد طبيعي غير معدوم . نضع :

$$L_n = 9C_{n+1}^2 + 27C_{n+1}^3 + 81C_{n+1}^4 + ..... + 3^{n+1}C_{n+1}^{n+1}$$

$$L_n = 4^{n+1} - 3n - 4 : \text{بين أن}$$

$$S_n = L_1 + L_2 + ..... + L_n : \text{نضع} , \text{احسب } S_n \text{ بدلالة } n$$

**التمرين (07)** 1/ برهن بالتراجع انه من أجل كل عدد طبيعي  $n$  :

$$1 \times 1! + 2 \times 2! + ..... + n \times n! = (n+1)! - 1$$

2/ برهن بالتراجع انه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم  $n$  :

$$2^n [1 \times 3 \times 5 \times 7 \times ..... \times (2n-1)] = \frac{(2n)!}{n!}$$

**التمرين (08)** يضم صندوق 10 كرات متماثلة . 4 منها سوداء و الباقي بيضاء . نسحب من

الصندوق 3 كرات في آن واحد. ما عدد الحالات ممكنة للحصول على :

(أ) كرة بيضاء ؟ (ب) كرة بيضاء على الأقل ؟ (ج) 3 كرات ليست من نفس اللون ؟

(2) نضيف إلى الصندوق  $n$  كرة سوداء و  $n$  كرة بيضاء و نعتبر  $X_n$  عدد الحالات الممكنة لسحب كرتين من نفس اللون .

$$X_n = n^2 + 9n + 21 \quad \forall n \in \mathbb{N}^* \quad \text{أثبت أن}$$

(ب) كم نضيف من كرة حتى يكون  $X_n = 10713$

**التمرين (09)** ليكن المنشور التالي  $\left(x^3 - \frac{2}{x^2}\right)^{15}$

(1) أكتب الحد الذي درجته 10. (2) أوجد معامل الحد التاسع. (3) أوجد الحد الثابت

**التمرين (10)** (1) أثبت أن  $C_n^m = C_{n-1}^{m-1} + C_{n-1}^m$  ثم استنتج أن :  $C_m^m + C_{m+1}^m + ... + C_n^m = C_{n+1}^{m+1}$

(2) أحسب المجاميع التالية :  $S_1 = 1 + 2 + 3 + ... + n$  ،

$$S_2 = 1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + ... + (n-1)n$$

$$S_3 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + ... + n^2$$

**التمرين (01) :** يحتوي كيس على 10 قريصات مرقمة من 1 إلى 10 (لكل قريصتين مختلفتين رقمان مختلفان) نسحب في آن واحد 3 قريصات ونعتبر أن جميع السحبات متساوية الاحتمال

- (1) أحسب عدد السحاب الممكنة
- (2) أحسب احتمال سحب 3 قريصات أرقامها زوجية
- (3) أحسب احتمال سحب 3 قريصات أرقامها أعداد أولية
- (4) أحسب احتمال سحب 3 قريصات رقم كل واحد منها عدد غير أولي
- (5) أحسب احتمال سحب 3 قريصات رقم إحداها على الأقل رقم أولي

تعطى كل النتائج على شكل كسور غير قابلة للاختزال ثم تعطى كل واحدة منها مقربة إلى  $\frac{1}{100}$  بالنقصان

**التمرين (02)** يحتوي كيس على 10 كرات متماثلة لا نفرق بينها عند اللمس، منها 3 حمراء، 3 خضراء و 4 بيضاء

- (1) نسحب من هذا الكيس، ثلاث كرات، في آن واحد، ما احتمال الحصول على:
  - (أ) - نفس اللون؟
  - (ب) - الألوان الثلاثة؟
  - (ج) - كرة بيضاء واحدة على الأقل؟
- (2) نعتبر المتغير العشوائي  $X$  الذي يرفق بكل عملية سحب لثلاث كرات عدد الكرات البيضاء المسحوبة.

أ- ما هو قانون الاحتمال المتغير العشوائي  $X$  ؟

ب- احسب الأمل الرياضي  $E(X)$  والتباين والانحراف المعياري .

**التمرين (03)** على أوجه حجرين نرد متزيين منقوش الأعداد :

الحجر الأول : 0، 0،  $\frac{\pi}{3}$ ،  $\frac{\pi}{3}$ ،  $\frac{4\pi}{3}$ ،  $\frac{4\pi}{3}$

الحجر الثاني : 0، 0،  $\frac{\pi}{6}$ ،  $\frac{\pi}{6}$ ،  $\frac{\pi}{2}$ ،  $\frac{\pi}{2}$

نلقي الحجرين في آن واحد ، لتكن  $\alpha$  و  $\beta$  الأعداد المنقوشة على الأوجه العلوية .

ليكن المتغير العشوائي  $X$  الذي يرفق بكل رمية العدد الحقيقي  $\sin(\alpha + \beta)$

- 1/ أوجد قيم المتغير العشوائي  $X$  ثم عين قانون الاحتمال .
- 2/ احسب الأمل الرياضي

**التمرين (04)** يحوي كيس 5 كريات تحمل الرقم 10 و 3 كريات تحمل الرقم 15 .

نسحب عشوائيا و في آن واحد كريتين و ليكن  $X$  المتغير العشوائي الذي يمثل مجموع الرقمين المحصل عليهما 1. حدد مجموعة القيم الممكنة للمتغير  $X$  .

2) عرف قانون الاحتمال للمتغير العشوائي  $X$

3) أحسب الامل الرياضي  $E(X)$  ثم أحسب التباين  $V(X)$

4) أوجد  $P(X \geq 25)$

**التمرين (05)** ليكن  $X$  المتغير العشوائي المعروف كمايلي :

1) حدد قيمة العدد الحقيقي  $a$

$\alpha$	1-	2	3	4
$P(X = \alpha)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{5}$	$a$

2) أحسب  $P(X \geq \frac{5}{2})$  و  $P(X < 1)$

3) أحسب  $P(X^2 \leq 2)$  ، 4) احسب  $P(X^2 - 6X + 8 < 0)$

**التمرين (06)** يحتوي كيس على 12 قريصة متماثلة لا نفرق بينها عند اللمس مرقمة من 1 إلى 12 (لكل قريصتين مختلفتين رقمان مختلفان) . نسحب في آن واحد 3 قريصات ونعتبر أن جميع السحبات متساوية الاحتمال .

1/ أحسب احتمال سحب 3 قريصات أرقامها تقبل القسمة على 3.

2/ أحسب احتمال سحب قريصة واحدة رقمها يقبل القسمة على 3.

3/ أحسب احتمال سحب 3 قريصات أرقامها بترتيب معين تشكل حدود متعاقبة من متتالية حسابية أساسها 3.

4/ أحسب احتمال سحب 3 قريصات أرقامها بترتيب معين تشكل حدود متعاقبة من متتالية هندسية أساسها  $\frac{1}{2}$

**التمرين (07)** صندوق به 8 كرات بيضاء و  $n$  كرة سوداء (  $n \geq 2$  ). نفرض أن سحب كرة

بيضاء يعطي ربح نقطة وسحب كرة سوداء يفقد نقطتين .  $X$  المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحب مجموع النقط المحصل عليها.

I/ نسحب من هذا الكيس كرتين على التوالي مع إعادة الكرة المسحوبة قبل السحب الموالي

1) عين قيم المتغير العشوائي  $X$  . 2) عين قانون الاحتمال

3) احسب الامل الرياضي  $E(x)$  ثم عيّن العدد الطبيعي  $n$  حتى يكون  $E(X) = 0$

II/ نفرض الآن  $n = 6$  .

نسحب من هذا الكيس 3 كرات في آن واحد

1) عين قانون الاحتمال للمتغير العشوائي  $X$

2) احسب أمله الرياضي.

**التمرين (08)** تحتوي علبة على 6 كرات بيضاء و 4 كرات سوداء.نسحب في آن واحد 5 كرات

بلا اختيار (الإمكانيات متساوية الاحتمال)

(1) ليكن  $X$  المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحب عدد الكرات البيضاء المسحوبة

- عين قانون احتمال هذا المتغير العشوائي

- أحسب أمله الرياضي

(2)  $\alpha$  عدد حقيقي .

نعتبر المتغير العشوائي  $Y$  الذي يرفق بكل سحب يحتوي على  $x$  كرة بيضاء و  $y$  كرة سوداء

العدد :  $\alpha x - y$

- عين العدد  $\alpha$  حتى يكون الأمل الرياضي معدوما .

**التمرين (09)** نرمي نردين معا ونسجل الرقمين  $s$  و  $s'$  المحصل عليهما .

1/ عين قانون احتمال المتغير العشوائي المعروف كما يلي :  $y = |x - x'|$

- احسب أمله الرياضي .

2/ عين قانون احتمال المتغير العشوائي المعروف كما يلي :  $z = \max(x; x')$

- احسب أمله الرياضي .

**التمرين (10)** يحتوي كيس على 14 قريصة: 4 قريصات تحمل الحرف م و 3 قريصات تحمل

الحرف د و 3 قريصات تحمل الحرف ي و قريصتان تحملان الحرف ن و قريصتان تحملان الحرف ة

نسحب في آن واحد 5 قريصات بلا اختيار (الإمكانيات متساوية الاحتمال)

(1) ما هو الاحتمال لكي تكون الحروف التي تحملها القريصات المسحوبة هي حروف كلمة "مدينة"

(2) ما هو الاحتمال لكي لا يحمل كل من القريصات المسحوبة الحرف م؟

(3) ما هو الاحتمال لكي تحمل إحدى القريصات المسحوبة على الأقل الحرف م؟

(4) ما هو الاحتمال لكي تحمل اثنتان من بين القريصات المسحوبة-على الأقل الحرف م؟

- تعطى النتائج على شكل كسور غير قابلة للاختزال ثم تعطى قيمها المقربة إلى  $\frac{1}{100}$  بالزيادة

**التمرين (11)** زهرة نرد غير متوازنة أوجهها تحمل الأرقام 1، 2، 3، 4، 5، 6 احتمالات

ظهورها في رمية واحدة هي  $P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6$  على الترتيب.

1. علما أن هذه الأعداد  $P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6$  بهذا الترتيب هي حدود متتابعة من متتالية

هندسية ، أوجد الأعداد  $P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6$  .

2. نرمي زهرة النرد هذه مرة واحدة .

أ- ما احتمال ظهور رقم زوجي ؟

ب- ما احتمال ظهور رقم مضاعف لـ 3 ؟

3. ليكن  $X$  المتغير العشوائي الذي يرفق بكل رمية العدد المحصل عليه .

- عرف قانون الإحتمال و احسب أمله الرياضي ثم التباين و الإنحراف المعياري .

**التمرين (12)** كيس أ يحتوي على 6 قريصات متماثلة لا نفرق بينها عند اللمس تحمل الأرقام

التالية : 1 ، 2 ، 2 ، 4 ، 4 ، 4 و كيس ب يحتوي على 4 قريصات متماثلة لا نفرق بينها عند اللمس تحمل الأرقام التالية : 0 ، 1 ، 2 ، 4 .

نسحب قريصة من الكيس أ ثم قريصة من الكيس ب و نفرض أن  $x$  الرقم المسجل على القريصة المسحوبة من الكيس أ و أن  $y$  الرقم المسجل على القريصة المسحوبة من الكيس ب .

1/ احسب احتمال الحصول على رقمين متساويين ( $x = y$ )

2/ ليكن  $X$  المتغير العشوائي الذي يرفق بكل ثنائية ( $y, x$ ) العدد  $x^y$  .

- عيّن قانون الاحتمال واحسب أمله الرياضي .

**التمرين (13)** لتحضير مسابقة طلب من أربعة أساتذة أ ، ب ، ج ، د تقديم تمرينين من طرف

كل أستاذ ( تمرين جبر وتمرين تحليل ) . المترشح يختار تمرينين من بين 8 التمارين المقترحة . طالب اختار تمرينين عشوائيا . احسب احتمال أن يكون :

1/ التمرينين المختارين جبر .

2/ التمرينين المختارين مقترحين من طرف أستاذ واحد .

3/ التمرينين المختارين مقترحين من طرف الأستاذ أ .

**التمرين (14)** نريد تقدير كثافة السمك في إحدى البحيرات . من أجل ذلك قمنا باصطياد 1000

سمكة و وضعنا عليها علامات مميزة و أعدناها حية الى البحيرة ثم قمنا باصطياد 1000 سمكة بعد ذلك ( بفرض أن شروط و ظروف الإصطياد متشابهة ) .

- أحسب  $p(n)$  احتمال الحصول في الصيد الثاني على 100 سمكة تحمل العلامة المميزة مبينا أن الحساب يضطرنا لفرض  $n > 1900$

2- باعتبار الفرضية محققة ، أدرس اتجاه تغير  $p(n)$  و قارن العدد 1 بالنسبة  $\frac{p(n)}{p(n-1)}$  ثم استنتج

قيمة  $n$  التي من أجلها يكون  $p(n)$  أعظميا .

3- إعط تقديرًا للعدد  $n$  علما أن في الصيد الثاني وجدت 100 سمكة تحمل العلامة المميزة

## الهدية

و أخيرا أيها الطلبة الكرام أسأل الله العلي القدير أن يوفقكم في امتحان شهادة البكالوريا ويسعدكم ويفرحكم بحسن النجاح و الالتحاق بالجامعة إن شاء الله ويفرح والديكم وأهليكم